

CONCOURS CYNETIR

Portes ouvertes 2025

CONCOURS Ouvert à tous les détenteurs d'un permis de chasser
ou d'une licence de tir en cours de validité

Samedi 28 juin de 9 heures à 19 heures
et Dimanche 29 juin 2024 de 9 heures à 18 heures

A GAGNER : 1^{er} Prix 2^{ème} Prix 3^{ème} Prix et 4^{ème} Prix au choix :

1 Carabine BROWNING Bar 4X Grade 2 cal. 300 Win Mag	Valeur : 1.879 euros
1 Carabine VERNEY-CARRON Impact Auto One cal. 300WM	Valeur : 1.559 euros
1 Carabine SAUER 100 cal.7-08	Valeur : 1.399 euros
1 Lunette Leica Amplus Battue	Valeur : 1.359 euros

TARIF : 20 Euros les 3 balles.
Rachats possibles sans limitation.

REGLEMENT :

ESSAYEZ LA CARABINE BLASER R8

Le tir sera effectué uniquement avec 2 Carabines Blaser R8
Cal.30-06 équipées d'un point rouge Blaser RD20 fournies sur le stand.
Ces 2 armes ont été réglées à 25 mètres à la cible, sur chevalet.
Seules les cartouches cal.30-06 fournies par le stand seront utilisées.

La carabine sera chargée de 3 cartouches permettant au concurrent de tirer

- 1 cartouche sur le sanglier virtuel lent à 30 mètres
 - 1 cartouche sur le sanglier virtuel rapide à 40 mètres
 - 1 cartouche sur une compagnie de 4 sangliers rapides à 30 mètres
- Il faudra en choisir un dans la compagnie.....

Le départ du sanglier sera commandé à chaque fois par le tireur, s'il le désire, en disant « prêt ».

IMPORTANT : Le départ des sangliers se fera toujours de gauche à droite.

10 Zones sont indiquées sur la cible SANGLIER en haut de l'écran à gauche :

- la zone « défaut de l'épaule » vaut 10 POINTS
- la suivante : 9 POINTS
- la suivante : 8 POINTS

Ainsi de suite jusqu'à la dernière zone valant 1 POINT

L'ordinateur est le seul juge pour le comptage des points.

En cas d'ex-æquo, un BARRAGE aura lieu, afin de déterminer les gagnants, Dimanche 29 juin
à 18h 00, les tireurs à égalité devront tirer à nouveau 3 balles jusqu'au départage.

Les Tireurs susceptibles de participer au barrage devront être impérativement présents dimanche à 18h pour le départage sinon ils seront déclassés.